


SE-GY

A győri telephelyre vonatkozó
kiegészítések





Hatály:

AUDI HUNGARIA Zrt.

AUDI HUNGARIA AHEAD Kft.

A „**Biztonsági előírások szolgáltató cégek részére**“ előírás kiegészítéseként a „**A győri telephelyre vonatkozó kiegészítések**“ a győri telephely teljes üzemi területére vonatkozik. A külső ingatlanok, pl. csarnokok, épületek, helyiségek és az AUDI HUNGARIA Zrt. leányvállalata, az AUDI HUNGARIA AHEAD Kft. szintén az adott Audi-telephely üzemi területéhez tartoznak.

A vállalkozó és az általa bevont alvállalkozó kötelesek betartani és alkalmazni a győri telephelyekre vonatkozó szabályokat, (Biztonsági előírások szolgáltató cégek részére 3.1.2. fejezet) a mindenkor érvényes mellékletekkel, engedélyekkel és az adott telephelyre vonatkozó kiegészítésekkel együtt. (mellékletek ehhez a dokumentumhoz)

Melléklet

A győri telephelyre vonatkozóan nem kell mellékletet figyelembe venni.

Engedélyek

- ▶ SE-GY-E1 Beszállással végzett munka, tartályokban és szűk terekben végzett munka
- ▶ SE-GY-E4 Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

Információk

A „**Biztonsági előírások szolgáltató cégek részére**“ több fejezete utal a „Telefonszámok győri telephely“ bzw. „Sebességhatárok győri telephely“. Ezek az információk a következő mellékletekben találhatóak.

- ▶ SE-GY-I1 Telefonszámok győri telephely
- ▶ SE-GY-I2 Sebességhatárok győri telephely

A következőkben csak a „Biztonsági előírások szolgáltató cégek részére“ fejezet megjelölései találhatóak, amik a telephelyre vonatkozó kiegészítésekhez szükségesek.

Impressum

AUDI HUNGARIA Zrt.

G/G-2G3 Munkabiztonság/Kémiai Biztonság

9027 Győr

www.audi.hu

Stand: 02/2026

Audi Arbeitssicherheit

A győri telephelyre vonatkozó kiegészítések

3.2.9. Képesítési igazolások

A lent felsorolt munkaeszközök kezeléséhez törvényileg elismert képesítési igazolás szükséges. A képesítési igazolást és a megbízást a helyszínen kell tartani és kérés esetén be kell mutatni.

Munkaeszköz	Képesítési igazolások
Személyemelő	Emelőgép kezeléséhez gépkezelői jogosítvány szükséges. (1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet)
Daru	Emelőgép kezeléséhez gépkezelői jogosítvány szükséges. (1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet)
Építőgép	Emelőgép kezeléséhez gépkezelői jogosítvány szükséges. (1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet)
Nem kötőtpályás anyagmozgató eszköz (targonca, vontató)	Emelőgép kezeléséhez gépkezelői jogosítvány szükséges. (1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet)

3.3.1 Gyár igazolvány

A gyári és rövid távú (maximum 14 napig érvényes) igazolványt elektronikus formanyomtatványon kell megigényelni és meghosszabbítani. A megfelelő formanyomtatvány az <https://www.audi.hu/> oldalon érhető el.

- A gyári igazolvány igénylésekor el kell végezni a Web Based Training 1,2,3 megfelelő moduljait.

A Web Based Training 1,2,3 az alábbi linken érhető el:

<https://audi-arbeitssicherheit-fremdfirmen.cbtl.de/>

- A rövid távú igazolvány igénylésekor és építési, szerelési területen való tartózkodás vagy munkavégzés esetén a Web Based Training 4-et kell elvégezni

A Web Based Training 4 az alábbi linken érhető el:

<https://audi-besucherausweis-fremdfirmen.cbtl.de/>


3.3.2 Behajtás a gyár területére

Az <https://www.audi.hu/> oldalon kell a behajtási engedélyt megigényelni és meghosszabbítani.

Az elektromos kisjárművek használata tilos (pl.: Segways, e-boards, elektromos roller, elektromos kerékpár stb.).

Az Audi Hungaria Zrt. területén 30 km/h a megengedett sebességhatár, az ettől eltérő sebességhatárokat külön tábla jelzi.

A Vállalatbiztonság a Munkabiztonság/Kémiai Biztonság terület megbízásából rendszeresen végez sebességmérést az Audi Hungaria Zrt. gyárterületén az előírt sebességhatárok betartásának ellenőrzése céljából.



Partnercég munkavállalóinak sebességtúllépése esetén a Munkabiztonság/Kémiai Biztonság terület a következőképen jár el:

előírt sebességhatár + 0 -10 km/h között => toleranciahatár

előírt sebességhatár + 11 - 20 km/h között=> írásban történő figyelmeztetés

előírt sebességhatár + 21 - 30 km/h között=> 1 hónapos járművezetési tilalom az Audi Hungaria Zrt. területén és 7 napos kiutasítás az AH területéről

előírt sebességhatár + 31 km/h felett => 3 hónapos járművezetési tilalom az Audi Hungaria Zrt. területén és 14 napos kiutasítás az AH területéről, valamint 3 hónapos behajtási tilalom a gépjárműre

Munkabiztonság/Kémiai Biztonság terület ajánlott levélben értesíti az érintett munkáltatót és munkavállalóját a szabálytalanságról és a következményekről.

3.4.2 Magatartási szabályok a gyárterületen

A telephelyi Penthousokban a védőkobak viselése kötelező azon munkatevékenységek során, ahol a munkatárs ülő, guggoló, fekvő testhelyzetben végzi a munkáját vagy olyan munkatérben, ahova behajolva, belépve fejével érintkezhet bármilyen gépegységgel vagy csarnokelemmel!



SE-GY-I1

A telephelyi Energiaközpontokba való belépés és az ott tartózkodás (beleértve munkavégzés) során a védőkobak viselése kötelező!

A telephelyek csarnoktetőin történő munkavégzés, tartózkodás kizárólag a tető szélétől minimum 3m biztonsági távolságban történhet! Amennyiben a tető szélén munkavégzés szükséges úgy az épületen kívülről emelőkosárból vagy mobil kikötési pontok létesítésével engedélyezett.

A vállalat területén drónnal történik az épületek állapotának ellenőrzése, a parkolók kihasználtságának felülvizsgálata, az infrastruktúra felmérése. A repülési művelet közben ne zavarja a pilótát, a fel- és leszállóhelytől tartson biztonságos távolságot. Vészhelyzet esetén kövesse a drón repülési műveletben résztvevő, megkülönböztető ruházatot viselő drónpilóták utasításait.

Amennyiben olyan esetnek, eseménynek szemtanúja lesz vagy szerez róla tudomást ami személyi sérüléssel járhatott volna (kvázi baleset), azt haladéktalanul jelezze megbízója, kapcsolattartója felé.

A logisztikai területeken való tartózkodás esetén az MSZ EN ISO 20471 szabvány szerinti, 2-es osztályú mellény viselése kötelező. (Kivéve a kijelölt gyalogos közlekedőutak)



Az elektromos golfkocsi használata kizárólag a csarnokon kívül, a közlekedési szabályok betartása mellett megengedett.

A telephelyeken történő általános munkavédelmi előírások megsértését, balesetveszélyes munkavégzést az Audi Hungaria illetékes szervezetei jogosultak szankcionálni az alábbiak szerint:



Általános munkavédelmi előírások megsértése - Szabálytalanság a gyár területén vagy külső létesítményeinél (beleérte építési és szerelési területeket is)		
	<i>kiutasítás mértéke (nap)</i>	<i>példák:</i>
alacsony kockázati besorolású szabálytalanság	3	<ul style="list-style-type: none"> › Hibás üzemi eszköz › Nem megfelelő rend és tisztaság › Nem megfelelő munkafolyamat › Egyéb enyhe szabályszegés
közepes kockázati besorolású szabálytalanság	5	<ul style="list-style-type: none"> › Hibás elektromos üzemi eszköz › A veszélyes terület terület nincs megfelelő módon elkerítve › Egyéni védőfelszerelés viselésének hiánya
magas kockázati besorolású szabálytalanság	7*	<ul style="list-style-type: none"> › Hiányos kollektív védelem (pl. korlát, védőberendezés, védőburkolat stb.) › Hiányos szállító- és kötözőeszköz (pl. rakományrögzítés is) › Hibásan felépített állványok › Magasban végzett munka során nem viselik a lezuhanás elleni egyéni védőfelszerelést › Egymás felett végzett, nem megfelelően elhatárolt munka › Személyemelőn végzett munka során nem viselik a lezuhanás elleni egyéni védőfelszerelést › Munkagödörök és árkok biztosítása nem megfelelő


* Ismétlődő szabálysértés esetén a kiutasítás időtartama súlyosbodhat

Alkoholos befolyásoltság esetén a Munkabiztonság/Kémiai Biztonság szakterület eljárást folytat és meghatározza a szankció mértékét, típusát. Amennyiben az Audi Hungaria Zrt. folytatja le a szondázást az érintett munkavállaló és munkáltatója ajánlott levélben értesül a szabálytalanságról és az esetleges következményekről.

Az Audi Hungaria egész területén (székhely, telephelyek, ide értve a portákat, parkolókat) dohányzási tilalom van érvényben, így a dohányzás csak a kijelölt helyeken megengedett. Az Audi minden épületében dohányzási tilalom van érvényben. Az eldobott cigarettacsikkek környezetszennyezést okoznak. A cigarettamaradványokat csak nem éghető hamutartóba szabad helyezni. A hamutartókat tilos papírkosarakba üríteni.

Az Audi Hungaria Zrt. a fentiekén túl az alábbi táblázatban foglalt esetekben jogosult a belépési/behajtási jogosultság tilalmát elrendelni. Minden esetben az ügy egyedi vizsgálata mellett, a szabályszegés körülményeinek (így különösen a szabályszegés súlyosságának) figyelembevételével kerül sor a döntés meghozatalára. A belépési/behajtási jogosultság tilalmának elrendeléséről az érintett munkavállaló és – amennyiben van - munkáltatója írásbeli tájékoztatást kap.

Fenti szankciókon túl az Audi Hungaria az alábbi táblázatban foglalt esetekben kötbér érvényesítésére is jogosult. Az Audi Hungaria jogosult a kötbéren felül felmerült kára érvényesítésére is.



Esemény	Kitiltás maximális időtartama	Kötbér
Az érintett személyt az AH Zrt. sérelmére elkövetett bűncselekményben (pl. lopás) tetten érik, ellene nyomozás/büntetőeljárás indul, vagy ilyen bűncselekményben ítéletben elmarasztalják.	Az eseménytől kezdődően, a jogerős ítélettelől számított 5 évig.	
Az AH Zrt. tűzvédelmi szabályzatában foglalt megsértése pl. alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértése, tűzvédelmi rendszert érintő engedély nélküli munkavégzés folytatása	A tűzvédelmi szabálysértés napjától számított 1 hónap.	
Az érintett személy súlyosan megsérti az AH Zrt. „Viselkedési Alapelvek” dokumentumban foglalt normákat.	Az eseménytől kezdődően, 5 évig.	
Nem kijelölt helyen történő dohányzás	Szabályszegés napjától számított 1 hónap	200€/alkalom
Tűzoltóság kivonulását igénylő esemény előidézése	Az esemény előidézésétől számított 1 hónap	500€ / minden megkezdett óra

3.4.9 Hulladékkezelés/Maradékanyag-központ

Környezetvédelmi előírások az Audi Hungaria Zrt. IV. Hulladékfeldolgozás tartalmazza.

Környezetvédelem telefonszáma információkéréshez „SE-GY-I1 „Telefonszámok győri telephely“ .



SE-GY-I1

3.7.1. Magasban végzett munka

Minden magasban végzett munka esetén, ahol az egyéni védőeszköz viselése kötelező, szükséges a megbízóval és a Biztonsági és Egészségvédelmi Koordinátorral (amennyiben megbízásra került) előzetesen tájékoztatni (az összeállított bontási/építési tervdokumentáció alapján) mely kikötési pontokat fogja a hevederhez használni a leesésvédelem biztosításához.

Amennyiben a magasban végzett munka emelőkosárban kerül kivitelezésre az alábbiak betartása kötelező érvényű:

- egyéni védőeszköz használata az emelés kezdetétől (heveder, védősisak)
- a kivitelezési terület fizikai elhatárolása körbekerítéssel
- megfigyelő személy biztosítása a területen
- szükséges kezelői jogosultságok és érvényes gépüzemeltetési- és felülvizsgálati dokumentáció megléte

A munkavégzés csak abban az esetben kezdhető el, ha a fenti feltételek teljesülnek és ha a megbízott cég megkapta megbízójától a fennálló veszélyekről való dokumentált tájékoztatást a helyi körülményekre vonatkozóan.

3.7.7 Munkavégzés lézeres és röntgensugaras berendezésekkel, radioaktív anyagok használata

A röntgensugaras berendezések, valamint radioaktív anyagok (pl. ionizációs jelző) használatát írásban jelenteni kell a sugárvédelmi megbízottnak.

A munkák jellegét és körét a munkavégzés megkezdése előtt jelenteni kell a megbízónak.

Az állami szervekkel szemben fennálló jelentési kötelezettséget a vállalkozó köteles teljesíteni.

Sugárvédelmi megbízott telefonszáma információkéréshez „SE-GY-I1 „Telefonszámok győri telephely“ .



SE-GY-I1

3.8.1. Beszállással végzett munka, tartályokban és szűk terekben végzett munka

Tartályokba, berendezésekbe, aknákba, csatornákba, árkokba vagy egyéb szűk terekbe munkát végezni kizárólag előzetesen egyeztetett és írásban rögzített biztonsági intézkedések után engedélyezett. Közös a megbízóval ki kell tölteni és a helyszínen kell tartani az alábbi engedélyt „SE-GY-E1 Beszállással végzett munka, tartályokban és szűk terekben végzett munka“



SE-GY-E1

3.8.5. Nyílt lánggal járó munka

Amennyiben elkerülhetetlen a nyílt lánggal járó munkavégzés (pl.: lángvágás, hegesztés, stb.), akkor azt <https://www.audi.hu/> oldalon kell bejelenteni és engedélyeztetni. Technikai probléma esetén alkalmazandó a „SE-GY-E4 Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez“ formanyomtatvány, melyet közösen a megbízóval és a vállalatbiztonsággal kell kitölteni és a helyszínen tartani.




SE-GY-E4

3.9.2 Az egészségre vagy környezetre veszélyes anyagok használata és tárolása

A munkavégzés során a felhasználni kívánt vegyi anyagok listáját és a hozzájuk tartozó biztonsági adatlapokat a szolgáltató cégeknek a helyszínen kell tartaniuk és szükség esetén a megbízó terület rendelkezésére kell bocsájtaniuk.

Változáskövetés

Dátum	Változás
2020.07.01.	Készült
2022.07.01.	Tartalmi változás
2023.07.01.	Tartalmi változás
2024.08.26.	Tartalmi változás
2024.11.07.	Tartalmi változás
2026.02.11.	Tartalmi változás



Melléklet

Engedélyek

- ▶ SE-GY-E1 Beszállással végzett munka, tartályokban és szűk terekben végzett munka
- ▶ SE-GY-E4 Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

Információk

- ▶ SE-GY-I1 Telefonszámok győri telephely
- ▶ SE-GY-I2 Sebességhatárok győri telephely